

A . T Distribution


Spécialiste du Matériel de Soudage et des Consommables

La Solution pour vos **Achats**

Supprimer vos Stocks **Coûteux**

Une Livraison **Rapide**

Votre Partenaire Indispensable avec Que des produits de **qualité**



Catalogue Consommables 2011

Soudage Par Point AMH , Soudage MIG / MAG - Synergique

Torche à Economie de Gaz & Torche BINZEL & Toile Anti-Chaleur

Débosselage ACIER / ALUMINIUM

Consommables de Soudage MIG & TIG & PLASMA

Pièces Détachées Divers / Torche / Station de soudage Divers / Autres

Réparation **S . A . V** Matériels divers **Air-Puller** Matériels **SAITEK**

Tél : 06. 08. 61. 02. 10 Vos Commande par Fax : 02. 43. 27. 37. 65

Ou par E-MAIL : alaintronchet@orange.fr

Site www.atdistribution.fr

<http://www.atdistribution.fr>

Catalogue Matériels sur demande par email

Conditions Générales de Vente 2011

A . T Distribution S.a.r.l

Alain TRONCHET Distribution

Gérant

24, Route des Crêtes

72290 Souigné-Sous-Ballon

Tél :06.08.61.02.10

Fax :02.43.27.37.65

RCS Le Mans :479 939 266

N° TVA Intracommunautaire

FR 56 479 939 266

E-Mail : alaintronchet@orange.fr

***Règlement par LCR Direct non acceptée uniquement
à 60 Jours NET***

Clause de réserve de propriété :

Nous nous réservons la propriété des marchandises

Jusqu'à leurs paiements intégrales

Conformément à la loi N° 80-335 du 12 Mai 1980

Minimum de Commande aucun

Franco & 150,00€ net HT

(sauf sur les bobines de fil, port suivant poids)

Le Tarif peut être modifié sans préavis, suivant






L'inflation des matières premières instables .

Réclamations ou Réserves










*Les réclamations portant sur la qualité ou la quantité
des produits doivent être faites par écrit, dans un délai de 48 Heures
en rappelant le N° du bon de livraison ou de la facture .*

***Ce Catalogue est la propriété de la société A . T Distribution
il ne peut être copier, ni reproduit sans son autorisation .***

Les Références à commander sont en rouge (ex : A .T 201)

Référence A . T	Désignation	Prix Tarif HT €	Photos non contractuelle
201 201-10 nouveau	Caps Plats SAITEK air Ø 13 Longueur 18 (x 20) Caps Plats SAITEK air Ø 13 Longueur 18 (x 10)		
202 202-10 nouveau	Caps Ronds SAITEK air Ø 13 Longueur 18 (x 20) Caps Ronds SAITEK air Ø 13 Longueur 18 (x 10)		
231	Caps Plats SAITEK eau Ø 16 Longueur 20 (x 20)		
232	Caps Droit excentrée 0° SAITEK eau Ø 16 Longueur 20 (x 20)		
234	Caps Droit excentrée 30° SAITEK eau Ø 16 Longueur 20 (x 20)		
227	Caps Droit centrée SAITEK eau Ø 16 Longueur 20 (x 20)		
11025	Caps Excentrée 0° AMH / Blackhawk eau Ø 19 Longueur 25 (x 4)		
474	Electrode TECNA / AIRCO Ø 13 Longueur 18 (x 20)		
229	Caps Droits Excentré 15° ARO / CELETTE Ø 16 (X 20)		

Référence A . T	Désignation	Prix Tarif HT €	Photos non contractuelle
291	Electrode mono point SAITEK / ARO Diamètre 12 (x 1)		
292	Electrode mono point AMH / Blackhawk Diamètre 10 (x 1)		
320	Electrode ARO (X 2) Longueur 47 mm WL 214105		
321	Electrode ARO (X 2) Longueur 30 mm WL 214104		
322	Electrode ARO (X 2) Longueur 59 mm WL 214106		
424	Boite de 5 Electrodes pour Air-Puller AP 95		
425	Electrodes de rétrait pour Air-Puller (x 1)		
464	Electrode longueur 65 mm pour Power lift (x 3)		
469	Electrode longueur 30 mm pour Power lift (x 4)		

Référence A . T	Désignation	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
204	Electrode de Soudage M3/M4 pour goujons D2 – D2.5 / 4		
205	Electrode de Soudage M5/M6 pour goujons D5 / D6		
206	Electrode de Soudage de Rivets		
194	Electrode de Aplanissage de Bosse		
209	Electrode patch Demi-Lune		
203	Electrode de Soudage de Rondelles		
415	Electrode de Soudage de Fils Ondulés x 1		
473	Electrode Miracle system (sachet de 5)		
424-10	Electrode AIR PULLER sachet de 10		





Référence A . T	Désignation	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
427	Etoiles de Retirage Cuivrées (x 20)		
428	Etoiles de Retirage HLE (x 20)		
208	Ecrou de retraitage M8 (x 100)		
199	Ecrou de retraitage M6 (x 100)		
221	Rondelles de retraitage (x 100)		
300	Crayon Graphite Cuivrés Diamètre 10 x Longueur 300 mm (x 5)		
301	Crayon Graphite Cuivrés Diamètre 12 x Longueur 300 mm (x 5)		
299	Crayon Graphite noir Diamètre 12 x Longueur 150 mm (x 10)		

Référence A . T	Désignation	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
430	Sachet de 50 Fils Ondulés		
432 432-10	Griffe 6 broches de Retirage pour Fils Ondulés M 14 Griffe de Retirage 10 broches M14		
471	Griffe 6 broches de Retirage pour Fils Ondulés M 10		
222	Coffret d'Accessoires nu		
214 215 216	Rivet de Moulures M3 X 3, 2 (x 100) Rivet de Moulures M3 X 4,5 (x 100) Rivet de Moulures M3 X 10 (x 100)		
217 219 220	Goujons pour Ecroux Plastique M 5 X 12 (x100) Goujons pour Ecroux Plastique M 5 X 18 (x100) Goujons pour Ecroux Plastique M 5 X 26 (x100)		
213 210 192 193	Goujons pour Ecroux M 4 X 16 (x 100) Goujons pour Ecroux M 4 X 18 (x 100) Goujons pour Ecroux M 6 X 12 (x 100) Goujons pour Ecroux M 6 X 20 (x 100)		
453 454	Clou Cuivrés Diamètre 2.0 mm x 50 mm (x 100) Clou Cuivrés Diamètre 2.5 mm x 50 mm (x 100)		
200	Embout de soudage pour clou		

Référence A. T	Désignation	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
429	Positionneur pour fils ondulés		
434	Masse Universelle pour spotter		
245	Patin de Masse SAITEK et ARO		
433	Masse Magnétique à ventouse		
406	Masse Magnétique très puissante 400 A		
404	Masse Magnétique pour Air-Puller		
409	Maxilift avec crochet 3 Griffes		
411	Power lift avec Support Electrode		
408	Support Electrodes pour Power lift		

Référence A . T	Désignation	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
150	Mini -Masse à Inertie 0,5 Kg Diamètre 10		
228 198	Marteau à inertie 1,1 Kg pour Tire-clou Diamètre 10 Marteau à inertie 1,1 Kg pour pointeuse Diamètre 12		
190	Masse à inertie 4 Kg pour retraitage de Bas de Caisse		
191 191 - 12	Marteau à inertie 1,1 Kg avec poignée caoutchouc Diamètre 10 avec bague Marteau à inertie 1,1 Kg avec poignée caoutchouc Diamètre 12 sans bague		
399	Porte cale de débosselage Universelle pour étoiles		
207	Crochet de retraitage de rondelles		
396	Pistolet de Spotter		
395	Micro-Contacteur pour Pistolet de Spotter X 1		
397	Embout de Pistolet de Spotter Diamètre 10		



Référence A.T	Désignation	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
437	Vario Drill		
461	Fraise à dépointer BTR / BOR Diamètre 8 x 44 (X 1)		
460	Fraise à dépointer BTR / BOR Diamètre 10 x 44 (X 1)		
459	Variantic fraise HSS (X 1) 620200		
459 - 5	Variantic fraise HSS (X 5) 620205		
900	Foret à dépointer Cobalt D 8 x 79 mm (x 10)		
901	Foret à dépointer Cobalt D 10 x 79 mm (x 5)		
444	Pointeau BTR / BOR		
461- L	Fluide Lubrifiant pour Fraise BTR / BOR		
435	Scie Carrosserie PLF 90		
436	Lame de Scie à 32 Dents pour tôle Fine (X 10)		
435 - 1	Lame de Scie à 14 Dents pour tôle Fine (X 10)		




Référence A.T	Désignation	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
421	Valise de débosselage sans peinture DS 20		
420	Nettoyant Carrosserie pour DS 20		
423	Produit de nettoyage de colle pour DS 20		
422	Baton de Colle pour DS 20 (x 20)		
414	Pince Axial DS		
442	Pince grande ouverture Longueur 30 cm		



Référence A.T	Désignation	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
402	Air-Puller AP 95 avec Lime Diamant +1 Boite Electrodes		
401	Transformateur (400 volts) pour Air-Puller		
400	Lime Diamant pour Air- Puller		
424	Boite de 5 Electrodes pour Air-Puller AP 95		
425	Electrodes de rétraint pour Air-Puller (x 1)		
8019	Adaptateur de branchement d'un Air- Puller sur un Spotter CEMONT Sur commande		
8013	Adaptateur de branchement d'un Air- Puller sur un Spotter FIMER DS 6000 -7500 -9000 5 Broches a enclenchement Sur Commande		
8010	Adaptateur de branchement d'un Air- Puller sur un Spotter FIMER DS 3800-5000-6000 E Z Internationnal 6500 5 Broches a visser Sur commande		
8005	Adaptateur de branchement d'un Air- Puller sur un Spotter CEBORA 3500 3 Broches a enclenchement Sur commande		
8029	Adaptateur de branchement d'un Air- Puller sur un Spotter DECA et TELWIN 3 Broches a enclenchement Sur commande		






Référence A.T	Désignation	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
950	Débosseleur Acier avec Prise Air puller Sans chariot		
11014	Débosseleur Alu Photo non contractuelle		
447	Electrodes de Soudage de Goujons Alu M4		
410	Mandrin de retraitage de Goujons Alu M4 / M6		
407	Sachet de 100 Goujons Alu M4		
405	Bande de mesure de Température Tôle Alu		
458 457	Anneau de retraitage de Goujons Alu M 4 Anneau de retraitage de Goujons Alu M 6		

Référence A.T	Désignation	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
494	Pointeau plastique de redressage		
611300	Valise de débosselage sans peinture		
611306	Masse de redressage pour ventouse		
611305	Embout de redressage Diamètre 10 pour ventouse		
238-2	Pistolet à colle pour ventouses		
611309	Spray pour décoller les Ventouses (X 1) 400 ml instantané		
611315 611316 611317	Ventouse sphérique diamètre 16 (x 10) Ventouse sphérique diamètre 21 (x 10) Ventouse sphérique diamètre 32 (x 10)		
422	Sachet de 20 Batons de colle		






Référence A.T	Désignation	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
815	Débilitre blindé Acier / Alu		
443	Anti corrosion avant soudure liquide		
31	Cire de protection et anti-gratons		
34	Testeur de gaz		
467	Protecteur de batterie 12 V		
824	Gants de soudage 257 mm		
825	Gant de soudage 340 mm		










Référence A.T	Désignation Utilisation Verticale Conseillé	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
T 500NC T 511 T 521 T 522 T 523 T 533 T 543 T 544	Toile Anti-Chaleur 500° (1000 X 1500) Toile Anti-Chaleur 500° (1000 X 1000) Toile Anti-Chaleur 500° (2000 X 1000) Toile Anti-Chaleur 500° (2000 X 2000) Toile Anti-Chaleur 500° (2000 X 3000) * Toile Anti-Chaleur 500° (3000 X 3000) * Toile Anti-Chaleur 500° (4000 X 3000) * Toile Anti-Chaleur 500° (4000 X 4000) *		
T 600NC T 611 T 621 T 622 T 623 T 633 T 643 T 644	Toile Anti-Chaleur 600° (1000 X 1500) Toile Anti-Chaleur 600° (1000 X 1000) Toile Anti-Chaleur 600° (2000 X 1000) Toile Anti-Chaleur 600° (2000 X 2000) Toile Anti-Chaleur 600° (2000 X 3000) * Toile Anti-Chaleur 600° (3000 X 3000) * Toile Anti-Chaleur 600° (4000 X 3000) * Toile Anti-Chaleur 600° (4000 X 4000) *		
T 900NC T 911 T 921 T 922 T 933	Toile Anti-Chaleur 900° (1000 X 1500) Toile Anti-Chaleur 900° (1000 X 1000) Toile Anti-Chaleur 900° (2000 X 1000) Toile Anti-Chaleur 900° (2000 X 2000) * Toile Anti-Chaleur 900° (3000 X 3000) * Utilisation Verticale / horizontale * Uniquement sur commande		
Œil-toil	Supplément Pose d'œillet (par œillet)		
T 1200NC T 1291 T 292 T 12182 T 12183	Toile Anti-Chaleur 1200° (1000 X 1500) Toile Anti-Chaleur 1200° (900 X 1000) * Toile Anti-Chaleur 1200° (900 X 2000) * Toile Anti-Chaleur 1200° (1800 X 2000) * Toile Anti-Chaleur 1200° (1800 X 3000) * Utilisation Verticale / horizontale		
	•Grande taille •Uniquement sur commande		

Référence A.T	Désignation Utilisation Verticale Conseillé	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
3VROR 3VRG9 3VRBR 3VRG6	Ecran 3 Volets à rideau suspendu 0,4 mm 4000 x 2000 avec 16 anneaux OR =Orange G9 =Vert teinte 9 opaque BR = Bronze G6 =Vert teinte 6 translucide		
3VRLOR 3VRLG9 3VRLBR 3VRLG6	Ecran 3 Volets à rideau à lanière 570 x 1 mm avec 26 anneaux 4000 x 2000 OR =Orange G9 =Vert teinte 9 opaque BR = Bronze G6 =Vert teinte 6 translucide		
3VLOR 3VLG9 3VLBR 3VLG6	Ecrans 3 Volets a rideaux à lanière 300 x 2 mm avec 31 anneaux 4000 x 2000 OR =Orange G9 =Vert teinte 9 opaque BR = Bronze G6 =Vert teinte 6 translucide		

Référence A.T	Désignation	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
451	Barre de cuivre Diamètre 10 longueur (2 x 500mm)		
452	Barre de cuivre Diamètre 12 longueur (2 x 500mm)		
451 - 1	Barre de cuivre Diamètre 10 longueur (1 x 500mm)		
452 - 1	Barre de cuivre Diamètre 12 longueur (1 x 500mm)		
448	Affuteur d'électrodes sphérique Diamètre 10		
449	Affuteur d'électrodes sphérique Diamètre 12		
828	Masque de soudage 9 / 13 Règlage Spécial acier , aluminium		
596	Gel Thermique pour protection des tôles pendant le soudage		

Référence A.T	Désignation	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
800 801 802 803	Raccord Mâle 25mm ² Raccord Mâle 50mm ² Raccord Mâle 70mm ² Raccord Mâle 95mm ²		
804 805 806 807	Raccord Femelle 25 mm ² Raccord Femelle 50 mm ² Raccord Femelle 70 mm ² Raccord Femelle 95 mm ²		
808 809 810	Embase femelle 25 mm ² Embase femelle 50 mm ² Embase femelle 70 mm ²		
811	Reduction Mâle / Femelle 25mm ² / 50mm ²		
814	Adaptateur Europeen		
820	Pince de masse 200 A		
816	Pince de masse 700 A		
818	Pince porte electrode 200 A		
892	Chalumeau de soudage		

RéférenceA.T	Désignation	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
01	Torche à économie de gaz 182 3 mètres (200 ampères 3 litres/mn)		
40	Torche à économie de gaz 182 4 mètres (200 ampères 3 litres/mn)		
02	Col de cygne 182		
39	Kit d'entretien pour torche 182 Comprend : 1 buse +1 Isolant buse +1 Diffuseur + 1 Ressort + 1 Isolant ressort + 1 Douille		
16	Torche à économie de gaz 252 4 mètres(280 ampères 4 litres/mn)		
43	Torche à économie de gaz 252 5 mètres(280 ampères 4 litres/mn)		
46	Kit d'entretien pour torche 252 Comprend : 1 buse +1 Isolant buse +1 céramique +1 Diffuseur + 1 Ressort + 1 Isolant ressort + 1 Douille		
17	Col de cygne 252 / 302		
29	Torche à économie de gaz 302 4 mètres(320 ampères 5 litres/mn)		
45	Torche à économie de gaz 302 5 mètres(320 ampères 5 litres/mn)		
47	Kit d'entretien pour torche 302 Comprend : 1 buse +1 Isolant buse + 2 Céramiques +1 Diffuseur + 1 Ressort + 1 Isolant ressort + 1 Douille		

01	Torche à économie de gaz 182 3 mètres (200 ampères 3 litres/mn) Photo non contractuelle		
02	Col de cygne 182 x 1		
03	Bague isolante pour col de cygne 182 x 5		
04	Buse de gaz 182 x 5		
05	Isolant buse de gaz 182 x 5		
06	Diffuseur 182 M6 x 5		
07	Ressort 182 x 5		
08	Isolant Ressort 182 x 5		
09	Douille buse de gaz 182 x 5		

Référence	Désignation	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
5000	Torche Binzel standard 3 mètres MB 15/ TBI 15 /		
5001	Torche Binzel standard 4 mètres MB 15/ TBI 15 /		
5008	Buse de gaz TBI 15 x 5		
5007	Ressort de maintien de Buse TBI 15 x 5		
5004	Support Tube Contact x 5		
5017	Torche Binzel standard 3 mètres MB 25/ TBI 25 /		
5018	Torche Binzel standard 4 mètres MB 25/ TBI 25 /		
5025	Buse de gaz TBI 25 x 5		
5022	Ressort de maintien de Buse TBI 25 x 5		
5023	Support Tube Contact TBI 25 x 5		
12002	Torche Mig Européenne 3 Mètres		

Référence A.T	Désignation	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
58 56 57	Gaine acier 3 mètres Gaine acier 4 mètres Gaine acier 5 mètres		
59 13 52	Gaine teflon 3 mètres Gaine teflon 4 mètres Gaine teflon 5 mètres		
10 11	Tube contact 0,6 mm (x 10) M6 Tube contact 0,8 mm (x 10) M6		
25 26	Tube contact 0,8 mm (x 10) M6 Tube contact 1,0 mm (x 10) M6		
36 37 38	Tube contact 1.0 mm (x 10) M8 Tube contact 1,2 mm (x 10) M8 Tube contact 1,6 mm (x 10) M8		
60	Diffuseur 302 M 8 Pour torche a économie de gaz 302		
12	Gachette de torche pour MIG		
28	Gachette de torche confort pour MIG industrielle		







Référence	Désignation	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
50023	Tubes contact diamètre 1.0 Longueur 38 mm M6 (x 10)		
50024	Tubes contact diamètre 1.2 Longueur 38 mm M6 (x 10)		
120 121 122	Tubes contact de torche push pull 0.8 mm(x 5) (1822) Tubes contact de torche push pull 1.0 mm (x 5) (1819) Tubes contact de torche push pull 1.2 mm (x 5) (1820) M6 CEBORA 2003		
512	Buse de gaz torche push pull CEBORA 2003 (x 2)		
511	Diffuseur de torche push pull CEBORA 2003 (x 5)		
77 78	Poignée de torche Mig standard MB150 Poignée de torche Mig standard MB250		
5002 5020	Col de cygne MB 15 Col de cygne MB 25		

Référence A.T	Désignation	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
126	Bobine de fil pour tôle galva et EZ 0,6mm 5kg D200		
127	Bobine de fil pour tôle galva et EZ 0,8mm 5kg D200 Port en supplément		
126 -S	Bobine de fil GALVA 0.6mm 5kg D200		
127- S	Bobine de fil GALVA 0,8mm 5kg D200 Port en supplément		
135	Bobine de fil Aluminium 0,8mm 2 kg D200 Port en supplément		
132	Bobine de fil Aluminium 1,0mm 2 kg D200 Port en supplément		
130	Bobine de fil Aluminium 1,0mm 7 kg D300 Port en supplément		
137	Bobine de fil Cupro/aluminium 0,8mm 5 Kg D200 Port en supplément		
138	Bobine de fil Cupro/aluminium 1,0mm 5 Kg D200 Port en supplément		
139	Bobine de fil Cupro/Silicium 0,8mm 5 Kg D200 Port en supplément		
140	Bobine de fil Cupro/Silicium 1,0mm 5 Kg D200 Port en supplément		

Référence A.T	Désignation	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
242	Faisceau de commande pince SAITEK / ARO		
241	Faisceau de commande pistolet SAITEK / ARO		
247 247 P	Câble secondaire de puissance 3 mètres (pince) SAITEK / ARO Câble secondaire de puissance 3 mètres (pistolet)		
237	Poignée de pistolet nu SAITEK / ARO		
240	Poignée de pistolet avec prise AP 95 (air -Puller) SAITEK / ARO		
236	Pistolet sans câble de puissance ni faisceau SAITEK / ARO		
235	Pistolet Avec câble de puissance et faisceau SAITEK / ARO		
239	Swich gachette pour pistolet ou pince SAITEK / ARO		
243	Bloc porte Electrodes SAITEK / ARO		

Référence A.T	Désignation	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
991276	Pince double étage Vérin 80/70 entraxe 140 mm- pour bras Ø 20 avec poignée,contacteur,support de câbles arrière Pression sous 7 Bars / avec bras 120mm = 340daN		
991260	Pince double étage Vérin 80 entraxe 140 mm- pour bras Ø 20 Avec poignée,contacteur,support De câbles arrière Pression sous 7 Bars / avec bras 120mm = 380daN		
991200	Vérin Double étage 80 /70 Pour pince		
991240	Vérin Double étage 80 Pour pince		
99141	Ensemble articulation de pince Équipé pour bras Ø 20		
99155	Support de bras supérieur équipé Pour bras Ø 20		
99156	Support de bras inférieur équipé Pour bras Ø 20		
99185	Bloc isolant pistolet monopoint		
99187	Pistolet monopoint standard Sans gachette ni poignée		

Référence A.T	Désignation	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
280 281 282 283	Jeux de Bras droit Air 120 mm SAITEK Jeux de Bras droit Air 220 mm SAITEK Jeux de Bras droit Air 330 mm SAITEK Jeux de Bras droit Air 440 mm SAITEK		
287	Jeux de bras déportés Air 440 mm SAITEK		
233	Bras en « C » air		
254	Bouton Marche Arrêt de pointeuse		
252	Gaine de protection caoutchouc en 3 mètres Pour câble SAITEK ou ARO		
249	Gaine rislan tréssée en 3 mètres pour câble de pince SAITEK ou ARO		
250	Gaine Rislan tréssée en 3 mètres pour câble de pistolet SAITEK ou ARO		

Référence A . T	Désignation	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
4000	Electrodes de pince CEMAC Ø 13 Longueur 40 mm (x 1) A60010 3A Electrode nouveau modèle Juste le caps à changer voir code 202		
4001	Electrodes de pince CEMAC Ø 13 Longueur 60 mm (x 1) A60005/3A Electrode nouveau modèle Juste le caps à changer voir code 202		
4002	Electrodes de pince CEMAC Ø 13 Longueur 80 mm (x 1) A60000/3A Electrode nouveau modèle Juste le caps à changer voir code 202		
202	Caps rond pour Electrodes CEMAC Sachet de 20		
4004	Electrodes coudées CEMAC X 2 unités		
4005	Etoiles Cuivrées CEMAC Sachet de 20 Z00155000M En attente		

Nouveau

Nouveau





Nouveau



Nouveau

Nouveau

Référence A.T	Désignation	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
471	Griffe 6 Broches de retraitage M10 AMH / Blackhawk		
415	Electrodes de soudage de fils ondulés AMH / Blackhawk		
04PS2033	Embout de Soudage pour accessoires diamètre 10 AMH / Blackhawk		
04PS2005	Electrode de Soudage standard AMH / Blackhawk		
292	Electrode de soudage mono point diamètre 10 AMH / Blackhawk		
453 454	Clou Cuivrés Diamètre 2.0 mm x 50 mm (x 100) Clou Cuivrés Diamètre 2.5 mm x 50 mm (x 100)		
200	Embout de soudage de Clou d10		
221	Rondelles de retraitage (x 100)		
430	Sachet de 50 fils ondulés		

Référence	Désignation	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
845	Galet 0.6 / 0.8 x1		
845-1	Galet 0.8 / 1.0 x1		
844	Galet 0.6 / 0.8 x1		
844-1	Galet 0.8 / 1.0 x1		
846	Galet 0.6 / 0.8 x1		
846-1	Galet 0.8 / 1.0 x1		
847	Galet 0.6 / 0.8 x1		
848	Galet 0.8 / 1.0 x1		
49	Guide fil Longueur 12 cm x 1		
48	Guide fil Longueur 20 cm x 1		
849	Galet 0.6 / 0.8 x 1 sans guide fil		
850	Galet 0.8 / 1.0 x 1 sans guide fil		

Référence A.T	Désignation	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
33000103	Valise Pull System Sur commande		
32295	Petite Traverse de Tirage Avec 2 jeux de griffes sur commande		
32200	Grande Traverse de Tirage 0.90 Avec 3 jeux de griffes sur commande		
611106	Griffe de retraitage 10 broches		

Référence A.T	Désignation	Prix Tarif €	Photos non contractuelle
391300	Kit complet de réparation plastique		
397010	Sachet de 20 barres plastique		
397015	Sachet de 10 grillages pour réparation plastique		